

PRIMA MICROSCOPIO DENTAL LITE

SU VISIÓN, NUESTRA INNOVACIÓN, MEJOR ODONTOLOGÍA



Explora con el microscopio dental Labomed PRIMA lite un gran mundo de opciones con alta fineza óptica y excelente mecánica. Con una resolución óptica excepcional, iluminación fresca y verdaderamente diurna, y mecánica fluida, el PRIMA lite es una confluencia de armonía de rendimiento.

Gracias a la tecnología óptica Labomed MaxLite verás, con el PRIMA lite, la anatomía dental con la máxima fidelidad y la forma más verdadera. Una cápsula óptica con una fuente de iluminación LED integrada asegura un diseño compacto y simplificado. El PRIMA lite maniobra con facilidad incluso en los entornos clínicos más limitados ocupando uno de los espacios más pequeños y livianos de la industria en varios formatos de montaje.







MÁS BRILLANTE, MÁS LIMPIO, MÁS INTELIGENTE: SU MICROSCOPIO DENTAL

Experimenta la superioridad óptica y la versatilidad mecánica con el microscopio dental Labomed PRIMA lite. Este sistema compacto pero rico en funciones ofrece un rendimiento excepcional gracias a un diseño óptico apocromático y recubrimientos ópticos Labomed MaxLite que se combinan para ofrecer una claridad de imagen y una homogeneidad de campo sin precedentes en procedimientos dentales.

Un brazo de equilibrio automático garantiza una estabilidad precisa al montar cámaras y accesorios, garantizando una documentación fotográfica perfecta y una operación sin deriva ni vibración. Con su diseño industrial moderno y simplificado, PRIMA lite mejora la estética de cualquier consulta.



Óptica excelente

Experimenta una claridad visual y comodidad ocular incomparables con el microscopio dental Labomed PRIMA lite. Su diseño óptico apocromático, junto con recubrimientos superiores, garantiza una óptica duradera y resistente a los arañazos con un mínimo deslumbramiento. El cambiador de aumentos ofrece una variedad de ajustes, fácilmente personalizados con accesorios ópticos comunes. Además, con el mejor cristal del mundo, PRIMA lite proporciona más luz donde más se necesita: en tus ojos.



Ergonomía

El PRIMA lite ofrece a los dentistas un beneficio ergonómico supremo. Su sistema de brazo fluido diseñado con controles de tensión adaptados a las preferencias del usuario alberga un brazo de suspensión que se ajusta verticalmente sin deriva. Su brazo portamicroscopio cuenta con tecnologías avanzadas de contrapeso que permiten que el microscopio se articule suavemente, sin importar cómo esté accesorizado.



Brillante Iluminación

La iluminación brillante y homogénea se debe gracias a un sistema de iluminación LED integrado de 27 W. El diseño del acoplamiento óptico garantiza internamente una mínima pérdida de luz. Entradas de vidrio de alto calibre, junto con un estándar de diseño exigente, permiten que el PRIMA lite entregue una eficiencia suprema: 100,000 lux con un consumo de energía muy bajo y una expectativa de vida útil del de 50,000 horas.





ESPECIFICACIONES

Tubos de observación Tubo binocular inclinable de 0 a 210°

IPD 49-78 mm

Oculares Estándar: WF 10X/18 mm con protectores oculares y bloqueo dióptrico

Opcional: WF 12.5X/18 mm con protectores oculares y bloqueo dióptrico

Ajuste dióptrico ± 7

Cambiador aumentos Apocromático de 5 pasos: 0.4x, 0.6x, 1.0x, 1.6x y 2.5x recubierto MaxLite

Objetivo Estándar: f 250 mm enfocable

Opcional: f 300 mm enfocable y f 400 mm enfocable $NuVar^{TM}$ 7: f 290-360 mm WD: 200-270 mm enfocable $NuVar^{TM}$ 10: f 300-400 mm WD: 220-320 mm enfocable

Campo de visión 10.6-66.2 mm

Enfoque fino Manual, ajuste mediante anillo giratorio

Fuente de luz LED de 27 W, 100-240 V

Lux 100 K Potencia máxima 60 W

Filtros incorporados Verde y amarillo


Acoplamiento inclinado Portador de 120°


Accesorios opcionales Divisor doble de haz inclinado, plato giratorio, extensor, doble iris, divisor de haz sencillo,


gama de adaptadores pa cámara ProLine y adaptadores para teléfonos inteligentes.



MONTAJE A SUELO







DESCRIPCIÓN

PRIMA lite PRIMA lite PRIMA lite

CONFIGURACIÓN

Montaje a suelo Montaje a pared Montaje a techo

NÚMERO DE CATÁLOGO

LABOMED

6181501 6181502 6181503





Labomed Europe b.v. Essebaan 50

2908 LK, Capelle aan den IJssel

Países Bajos

Tél: +31 (0)10 45 842 22

E-mail: sales@labomedeurope.com

www.labomedeurope.com